



CSP MONTLUÇON
SERVICE TECHNIQUE
CELLULE INVENTAIRES



CDHR

BP - 557 - BL



Inventaire du CDHR BP - 557 - BL

Poste de conduite :

1 G.H.V. (dans la portière)

1 jeu de clés véhicule + Bouchon Gasoil

1 Carnet Suivi Carburant + Carte G.R. (dans le pare soleil)

1 Badge Télépéage Autoroute

Vide Poche Central :

1 jeu de clés véhicule + Bouchon Gasoil

Entre les Sièges :

1 Projecteur Portatif avec Chargeurs

1 Projecteur Portatif

1 Lot de Maintien au Poste de Travail avec:

1 Ceinturon

2 Longes de Maintien

Derrière les Sièges :

2 Longes de Maintien

2 Ceinturons (n° 151454 et n° 110479)

2 G.H.V.

1 Kit de Premier Secours

1 Boîte d'Ampoules + Fusibles

Documentation Technique du Véhicule

Documentation Administrative

Document Mode opératoire d'Utilisation G.P.S. Hydrants

1 Inventaire Plastifié de l'Engin

1 Inventaire Plastifié de la M.P.R.

Poste Chef d'Agrès :

Dans la Portière :

1 O.F.D.

Sur le Tableau de Bord :

1 Badge Télépéage Autoroute

1 Projecteur Amovible 12V

Chassis Côté Conducteur:

Sous le Coffre :

2 Cales de Roues

Coffre Côté Conducteur:

Rangement du Haut :

1 Caisse :

1 Étrangleur Ø110

1 Obturateur Ø110

4 Raccords de Réductions Ø110/65

Rangement du Bas :

1 Roue Jockey de la M.P.R.

1 Caisse :

1 Surfût B.F. pour Lance Vector

Sangles d'Amarrage

2 Extincteurs à Poudre de 9Kg

12 Bouteilles d'Eau

Coffre Côté Chef d'Agrès:
Rangement du Haut :
4 Tuyaux Ø70 - 20m
1 Caisse "Lot de Bord":
1 Cric Hydraulique + Housse
1 Clé Démonte Roue
2 Barres pour Cric Hydraulique
1 Manomètre de Pression
2 Triangles de Pré-signalisation + Boite
Rangement du Bas :
4 Tuyaux Ø110 - 20m
1 Tuyau Ø70 - 20m
1 Tuyau Ø70 - 10m
2 Tricoises Ø110
1 Clé Fédérale

Arrière de l'Engin :
Au Fond, Rangement du Haut :
4 D.F.T.
4 Aspiraux Ø110
2 Vannes d'Arrêt Ø110
1 Clé de Barrage
1 Lance Vector
1 Tourelle Pour Lance Vector
Au Fond, Rangement du Bas :
6 Cônes de Lubeck
1 Tuyau Ø110 - 40m (<i>en Couronne</i>)
1 Roue de Secours
Compartiment de Gauche :
39 Tuyaux Ø110 - 40m (<i>en Écheveaux</i>)
1 Division Ø 100/100/2x65
2 Tricoises Ø110
1 Longe de Maintien
Compartiment de Droite :
35 Tuyaux Ø110 - 40m (<i>en Écheveaux</i>)
1 Division Ø 100/3x65
1 Longe de Maintien
1 Projecteur Amovible 12V